

FIBULE^{MR}

PLACA ALP PARA PERONÉ DISTAL FIBULE 2.5 & 2.7 / 3.5



PERFECTO ADOSAMIENTO AL HUESO
ÁNGULO VARIABLE


TIDIS II^{MR}

PLACA ALP PARA TIBIA DISTAL TIDIS II 3.5



TRAUFIX
READY TO RUN[®]

PLACA ALP PARA TIBIA DISTAL TIDIS II 3.5



REBORDES REDONDEADOS
PARA MINIMIZAR LA IRRITACIÓN DE LAS PARTES BLANDAS

BAJO PERFIL EN LA PARTE DISTAL **1.6mm**




SIETE ORIFICIOS POLIAXIALES ($\pm 15^\circ$) Y DOS MONOAXIALES
PARA EVITAR DAÑO ARTICULAR AL PERONÉ

ORIFICIO DISTAL HACIA EL MALÉOLO TIBIAL CON **30°** GRADOS
DE INCLINACIÓN + **15°** GRADOS DE POLIAXIALIDAD

LOW CONTACT SUPERFICIAL

LAS MUESCAS EN LA PARTE SUPERIOR
PERMITEN LA CIRCULACIÓN
DE LOS VASOS SANGUÍNEOS



Placa ALP para Tibia Distal Tidis II

Versión Izq. (**Cód. 165**) / Der. (**Cód. 164**)

Placas 5, 7, 9, 11 and 13 orificios

3.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (**Cód. 106**, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE ESPONJOSO ALP TITANIO (**Cód. 107**, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL TITANIO (**Cód. 112**, Longitud 12mm-60mm)

PLACA ALP PARA PERONÉ DISTAL FIBULE 2.5 & 2.7 / 3.5



CINCO ORIFICIOS POLIAXIALES DISTALES
PARA TORNILLOS 2.5mm Y 2.7mm

ORIFICIOS COMBINADOS

REBORDES REDONDEADOS
PARA MINIMIZAR LA IRRITACIÓN DE LAS PARTES BLANDAS

ESTRUCTURA ANATÓMICA


Placa ALP para Peroné Distal Fibule

Versión Izq. (**Cód. 234**) / Der. (**Cód. 233**)

Placas 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 orificios

2.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (**Cód. 155**, Longitud 08mm-30mm)
2.7mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (**Cód. 170**, Longitud 06mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (**Cód. 106**, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL TITANIO (**Cód. 112**, Longitud 12mm-60mm)


El diseño de las placas es anatómico
y de bajo perfil.




PLACA ALP PARA TIBIA DISTAL TIDIS II

Tabla de longitud

PLACA	TIDIS II
ORIFICIOS	LT (mm)
5 Orif.	121.00
7 Orif.	147.00
9 Orif.	173.00
11 Orif.	199.00
13 Orif.	225.00



Especificaciones




PLACA ALP PARA PERONÉ DISTAL FIBULE

Tabla de longitud

PLACA	FIBULE
ORIFICIOS	LT (mm)
3 Orif.	73.00
4 Orif.	86.00
5 Orif.	99.00
6 Orif.	114.00
7 Orif.	127.00
9 Orif.	153.00
11 Orif.	179.00

Especificaciones



Aleación de Titanio 6Al4V ELI ASTM F136

Especial para implantes quirúrgicos

Design by **TRAUFIX**
READY TO RUN



HECHO EN MÉXICO



*Refer to 510(k) for cleared devices. Some pictures of devices in this banner are not 510k cleared.



510 (k) K201510
*Consultar productos



SISTEMA MODULAR ALP | ALL IN ONE KIT

INSTRUMENTAL Y PLACAS EN UN KIT | FÁCIL & CÓMODO

EQUIPO ALP PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

CANT. EQUIPO

- 2 Alambre guía punta roscada Ø1.1mm
- 2 Alambre Kirschner Ø1.6mm
- 1 Medidor de profundidad acero inoxidable Ø60mm
- 1 Mango en T con anclaje rápido (AO)
- 1 Mango con torquímetro anclaje AO Ø1.5 NM
- 1 Desarmador con punta en hexágono para tornillo de 3.5/4.0 con sujetador de tornillo Ø2.5mm
- 1 Guía broca neutra excéntrica Ø 2.5mm
- 2 Guía broca doble Ø2.5 / 3.5mm
- 1 Punta de avellanador con anclaje rápido AO Ø6.0mm
- 1 Punta de desarmador en hexágono con anclaje AO Ø2.5mm
- 1 Punta de machuelo Ø3.5mm
- 1 Punta de extractor de tornillo con anclaje AO (con punta de cono) Ø2.5mm X 120mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø2.5 x 150mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø2.7 x 150mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø3.5 x 150mm
- 1 Punta de escariador (sacabocados) para pequeños fragmentos Ø6.5mm
- 2 Guía para broca sistema 3.5 Ø2.7mm
- 1 Pinza punta tope 120mm
- 1 Mango con torque AO verde 0.8 NM
- 1 Mango tipo relojero recto con anclaje AO 10cm
- 1 Osteotomo mini-lambote Ø8 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambote Ø6 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambote Ø4 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambote Ø3 x 125mm
- 2 Alambre Kirschner 1.1 X 100mm
- 1 Pinza de Adson Brown 12.5cm
- 2 Punta de desarmador con anclaje AO T8 Ø2.5mm
- 1 Medidor de profundidad 50mm
- 2 Separador mini-hohmann Ø6mm
- 1 Guía de broca doble Ø2.0/2.7mm
- 2 Broca con anclaje AO Ø2.0 x 125mm
- 2 Guía de broca Torx (camisa) Ø2.0 / 2.5mm




Nuestros contenedores para implantes y tornillerías son fabricados con **TECAPRO MT** (Polipropileno Estabilizado Térmicamente) PP Grado Médico

Material ideal para contenedores de esterilización

EQUIPO DE APOYO PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

CANT. EQUIPO

- 1 Cucharilla volkman No.01 17cm
- 1 Martillo 200 G
- 1 Triscadores para pequeños fragmentos 19.5cm
- 1 Osteotomo mini lambotte Ø8mm
- 1 Osteotomo mini lambotte Ø12mm
- 1 Elevador de periostio Ø9mm
- 2 Separadores hohmann (par) Ø8/22
- 1 Cortadora p/clavillo kirschner
- 1 Pinza con reducción multidentada
- 1 Pinza Marquardt 20cm
- 1 Pinza tipo campo con cremallera 20cm
- 2 Pinza de sujeción de hueso Kern 17cm
- 2 Pinza para hueso tipo campo 13.5cm
- 2 Pinza verbrugge 17.5cm
- 2 Pinza multidentada de reducción 14cm



TRAUFIX

internationalsales@traufix.com.mx

(+52) 55 8106 3240

www.traufix.com

DIPROMEDIC MÉXICO

customerservice@dipromedic.com

(55) 9000 4888/ 89/ 90/ 91

DIPROMEDIC PERÚ

gustavo.dominguez@dipromedic.com

ventas.interdipro.peru@dipromedic.com

(+51) 947 732 069

 traufix.mx

 traufix